

MICHELIN **MEGAXBIB 2**



***UN EXCELLENT
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
POUR LES RÉCOLTES ET
L'ÉPANDAGE***



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN

MICHELIN MEGAXBIB 2

PRESSION (BAR/PSI) - CHARGE PAR PNEU (KG)

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	RC mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (code)	Vol. 75%	Prof. sculp. (mm)			
25	1000/50 R25 172A8/166D TL	852423	1 033	1 654	732	4 907	36.0TH	-	Joint R1438	892	46			
	Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2
	Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46
	10 km/h Cyc	8290	9005	9725	9960	10200	10330	10455	10585	10710				
	30 km/h Cyc	6565	7480	8390	8695	9000	9115	9225	9340	9450				
	10 km/h	5815	6940	7740	8385	9025	9235	9450						
	30 km/h	4145	4950	5670	6070	6475	6605	6740						
	40 km/h	3875	4625	5300	5675	6050	6175	6300						
	65 km/h	3255	3885	4450	4765	5080	5185	5290						

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	RC mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (code)	Vol. 75%	Prof. sculp. (mm)			
26	750/50 R26 160A8/154D TL	236906	742	1 406	629	4 171	DW25B (A)	-	-	466	39			
	Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2
	Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46
	10 km/h Cyc	5230	5660	6090	6230	6375	6535	6695	6855	7015	7170	7650		
	30 km/h Cyc	4200	4735	5270	5445	5625	5765	5910	6050	6190	6330	6750		
	10 km/h	3750	4400	5175	5555	5935	6065	6190	6330	6470	6610	6750		
	30 km/h	2675	3135	3690	3960	4235	4325	4415	4515	4615	4715	4815		
	40 km/h	2500	2930	3450	3705	3955	4040	4125	4220	4310	4405	4500		
	65 km/h	2100	2465	2900	3110	3325	3395	3465	3545	3620	3700	3780		

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	RC mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (code)	Vol. 75%	Prof. sculp. (mm)			
32	1050/50 R32 178A8/172D TL	424273	1 037	1 866	828	5 537	36.00VA	-	Joint OR2052	1 233	42			
	Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2
	Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46
	10 km/h Cyc	9860	10690	11520	11795	12070	12240	12410	12580	12750				
	30 km/h Cyc	7725	8820	9920	10285	10650	10800	10950	11100	11250				
	10 km/h	6940	8260	9450	10125	10800	11025	11250						
	30 km/h	4950	5890	6740	7220	7705	7865	8025						
	40 km/h	4625	5505	6300	6750	7200	7350	7500						
	65 km/h	3885	4625	5290	5670	6050	6175	6300						

LES CONSEILS MICHELIN

MACHINE #1

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)

ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)

MACHINE #2

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)

ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN



PRESSION (BAR/PSI) - CHARGE PAR PNEU (KG)

NOUVEAU

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	RC mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (code)	Vol. 75%	Prof. sculp. (mm)					
32	800/65 R32 178A8/178B TL	135425	786	1 839	832	5 471	DW27B (A)	DH27(B) - DW25B (A)	831	871	56					
	Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
	Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
	10 km/h Cyc	5865	7080	8290	8880	9470	9665	9860	10075	10285	10500	10710	10915	11525	12140	12750
	30 km/h Cyc	5175	6060	6940	7600	8260	8480	8700	8890	9075	9265	9450	9630	10170	10710	11250
	10 km/h	4440	5165	5885	6300	6720	6855	6995	7160	7330	7495	7660	7825	8325		
	30 km/h	4280	4975	5670	6070	6475	6605	6740	6900	7065	7225	7385	7545	8025		
	40 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		
	50 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		

NOUVEAU

Ø pouces	Désignation	CAI	S mm	D mm	R' mm	RC mm	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)	Chambre à air (code)	Vol. 75%	Prof. sculp. (mm)					
32	900/60 R32 181A8/181B TL	166896	862	1 899	848	5 635	DW27B (A)	DW30B (A)	831	1 033	57					
	Bar	1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8
	Psi	15	19	23	28	32	33	35	36	38	39	41	42	46	51	55
	10 km/h Cyc	6375	7695	9010	9775	10540	10795	11050	11305	11560	11815	12070	12265	12850	13440	14025
	30 km/h Cyc	5625	6675	7725	8485	9245	9495	9750	9975	10200	10425	10650	10825	11340	11860	12375
	10 km/h	4720	5580	6440	6980	7520	7700	7880	8060	8245	8425	8605	8745	9160		
	30 km/h	4550	5380	6205	6725	7250	7420	7595	7770	7945	8120	8295	8430	8830		
	40 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265	7425	7590	7750	7875	8250		
	50 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265	7425	7590	7750	7875	8250		

LES CONSEILS MICHELIN

MACHINE #3

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)
 ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)

MACHINE #4

ESSIEU AVANT PRESSION (bar/psi)
 ESSIEU ARRIÈRE PRESSION (bar/psi)



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN



AVANTAGES DE LA GAMME MEGAXBIB

- ✓ Excellente tenue de route
- ✓ Capacité de charge
- ✓ Vitesse élevée

PLUS ROBUSTE & PLUS RÉSISTANT AUX CHAUMES*

- ✓ Carcasse renforcée
- ✓ Durée de vie accrue
- ✓ Meilleure résistance aux chaumes*
- ✓ Nouveau marquage « Stubble shield»



*VS MEGAXBIB



@MichelinAgriFR



agro.michelin.com



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN