

# **MICHELIN®**

## **X-TERMINAL T™**

**GARDER VOTRE MACHINE EN MOUVEMENT**  
**ET VOTRE BUDGET SOUS CONTRÔLE**



**X-TERMINAL T 168A8 280/75 R 22.5 TUBELESS**

**X-TERMINAL T 175A8 310/80 R 22.5 TUBELESS**



TRACTEURS ET REMORQUES PORTUAIRES



**MICHELIN**

GARDER VOTRE MACHINE **EN MOUVEMENT**  
ET VOTRE **BUDGET SOUS CONTRÔLE**



TRACTEURS ET REMORQUES PORTUAIRES



## ■ **POLYVALENCE**

Même dimension et même profondeur  
de sculpture pour tous les essieux  
(avant et arrière)

Réduction des stocks



## ■ **PRODUCTIVITÉ**

Moins d'immobilisation et dédié  
aux tracteurs d'avion




## ■ **SÉCURITÉ ET FIABILITÉ**

Haut niveau d'adhérence  
transversale et longitudinale

Excellentes performances  
sur sol mouillé

Pneu Tubeless

Propriétés antistatiques



**MICHELIN**



## DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
X-TERMINAL T 168A8 280/75 R 22.5 Tubeless <sup>(12)</sup>	004371 33193	20 12.4	279 11	995 39.2	447 17.6	3000 118.1	31 39.1	326 29	85 22.5	8.25	

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

### Machine - Utilisation (kg - lb) TRACTEURS DE TERMINAUX

STATIC	5350 11797	6900 15215	8450 18632
5 KM/H 3 MI/H	5060 11157	6450 14222	7840 17287
10 KM/H 6 MI/H	4370 9636	5800 12789	7280 16052
25 KM/H 15 MI/H	4200 9261	5300 11687	6300 13892
40 KM/H 25 MI/H	3750 8269	4675 10308	5600 12348

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) <sup>(1)</sup>	Jante(s) tolérée(s) <sup>(1)</sup>
X-TERMINAL T 175A8 310/80 R 22.5 Tubeless <sup>(12)</sup>	278144 03379	20 12.4	307 12.1	1084 42.7	483 19	3257 128.2	30 37.8	355 14	116 30.6	9.0	

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

### Machine - Utilisation (kg - lb) TRACTEURS DE TERMINAUX

STATIC	6890 15192	8655 19084	10420 22976
5 KM/H 3 MI/H	6160 13583	7910 17442	9660 21300
10 KM/H 6 MI/H	5930 13076	7450 16427	8970 19779
25 KM/H 15 MI/H	5080 11201	6420 14156	7760 17111
40 KM/H 25 MI/H	4450 9812	5675 12513	6900 15215



**MICHELIN**

<sup>(1)</sup> Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



**NOTRE SITE INTERNET**  
pro.michelin.fr



**TÉMOIGNAGES**  
YouTube channel



**PRESSURE ADVISOR**  
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

A large, empty white rectangular box with rounded corners, intended for the authorized distributor's name.