MICHELIN
REMIX

OPTIMALISEER UW MICHELIN-KARKASSEN

Michelin is al vanaf 1923 de PIONIER
in loopvlakvernieuwing voor vrachtwagens.

In 2023 viert Michelin 100 JAAR
loopvlakvernieuwing voor vrachtwagenbanden
in Europa.

TOT 100%(1) MEER KILOMETERS

LAGERE KILOMETERKOSTEN

(1) De loopvlaksamenstelling en het patroon van de MICHELIN Remix®-banden zijn grotendeels dezelfde als die van de nieuwe MICHELIN-banden. 90% van het bandengamma MICHELIN Remix® gebruikt dezelfde gietvorm en hetzelfde materiaal als nieuwe MICHELIN-banden, wat kan leiden tot gelijkwaardige prestaties tussen MICHELIN Remix®-banden en nieuwe Michelin-banden. Interne evaluaties uitgevoerd door het onderzoeks- en technologiecenter van Michelin op basis van klantengetuigenissen die sinds 2015 in Europa zijn verzameld. (Meer informatie verkrijgbaar bij uw gebruikelijke contactpersoon bij Michelin.)

MICHELIN

MICHELIN REMIX

ZAKELIJKE EFFICIËNTIE
UW BEDRIJFSKOSTEN VERLAGEN

GENIET VAN DE VOORDELEN VAN EEN PREMIUM KARKAS
- Tot 100% meer kilometers[1]
- Bijna 9 van de 10 MICHELIN-karkassen worden aanvaard voor MICHELIN Remix® vernieuwing[2]
- Sommige MICHELIN-maten en -loopvlakken kunnen twee keer worden vernieuwd met MICHELIN Remix®[3]

HERPROFILEERBAAR
Maximaliseer uw brandstofefficiëntie en verbeter uw kilometragepotentieel[4]

GEMAKKELIJKER VLOOTBEHEER
Michelin helpt u - dankzij de uitgebreide catalogus over loopvlakken - om u aan te passen aan veranderingen in uw voertuiggebruik

VEILIGHEID
KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID BEHOUDEN

MICHELIN REMIX® VERNIEUWDE BANDEN: GEBRUIK VAN MICHELINMATERIALEN,
technologieën voor duurzame prestaties en MICHELINproductieprocedures

DEZELFDE BELANGRIJKE PRESTATIES ALS NIEUWE MICHELIN-BANDEN
Met MICHELIN Remix® vernieuwde banden heeft u dezelfde hoofdkenmerken op het gebied van veiligheid, tractie en grip als de nieuwe MICHELIN-banden[1]

TALRIJKE CONTROLEPUNTEN
Onze vakmensen controleren elke vernieuwde band en hebben een specifieke tweejarige opleiding gevolgd.
. Röntgenfoto
. Shearografie,
. RFID-lezing,
. Vervormingscontrole,
. Detectie van microperforaties,
. Ultieme test met een druk van 10 bar

ECOLOGIE
BESCHERMING VAN HET MILIEU

50 KG[5] GRONDSTOFFEN DIE GEMIDDELD PER BAND WORDEN BESPAARD EN MINDER AFVAL OM TE VERWERKEN
Voor MICHELIN Remix® vernieuwing is gemiddeld slechts 20 kg extra grondstoffen nodig, wat neerkomt op een besparing van 70% ten opzichte van de productie van een nieuwe MICHELIN-band

GECERTIFICEERDE TRACEERBAARHEID EN VEREENVOUDIGD BEHEER
Alle MICHELIN Remix®-fabrieken zijn ISO 9001- en ISO 14001-gecertificeerd, wat een optimaal kwaliteitsbeheer en optimale milieuprestaties garandeert

DE VOORDELEN VAN HET MULTI-LEVEN VAN MICHELIN



MICHELIN REMIX ASSORTIMENT

GROOTTE	FUNCTIE	PATROON	WINTERMARKERINGEN	BELASTING/SNELHEIDSINDEX
X LINE				
SEAT 17.5				
215/75 R 17.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T		135/133J
235/75 R 17.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T		143/141J
245/70 R 17.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T		143/141J
SEAT 19.5				
265/70 R 19.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T		143/141J
445/45 R 19.5	T	MICHELIN XTA 2 ENERGY™	M+S	160J
445/45 R 19.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T		160K
SEAT 22.5				
275/70 R 22.5	T	MICHELIN XTA 2 ENERGY™		152/148J
295/60 R 22.5	D	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	150/147L
315/60 R 22.5	D	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	152/148L
315/70 R 22.5	D	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	154/150L
315/80 R 22.5	D	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	156/150L
355/50 R 22.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T	M+S	156K
385/55 R 22.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T		160K
385/65 R 22.5	T	MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T		160K
X MULTI				
SEAT 17.5				
9.5 R 17.5	T	MICHELIN XTE 2		143/141J
205/65 R 17.5	T	MICHELIN X® MAXITRAILER™		129/127J
205/75 R 17.5	D	MICHELIN XDE 2	M+S	124/122M
215/75 R 17.5	D	MICHELIN XDE 2	M+S	126/124M
215/75 R 17.5	T	MICHELIN XTE 2+		135/133J
225/75 R 17.5	D	MICHELIN XDE 2	M+S	129/127M
235/75 R 17.5	D	MICHELIN XDE 2	M+S	132/130M
235/75 R 17.5	T	MICHELIN XTE 2+		143/141J
245/70 R 17.5	D	MICHELIN XDE 2	M+S	136/134M
245/70 R 17.5	T	MICHELIN XTE 2+		143/141J
265/70 R 17.5	D	MICHELIN RCX DE2+	M+S	140/138M
SEAT 19.5				
245/70 R 19.5	D	MICHELIN X® MULTI™ D	M+S	136/134M
245/70 R 19.5	T	MICHELIN XTE 2		141/140J
255/60 R 19.5	T	MICHELIN X® MAXITRAILER™	M+S	143/141J
265/70 R 19.5	T	MICHELIN XTE 2	M+S	143/141J
265/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M+S	140/138M
285/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M+S	146/144L
SEAT 22.5				
275/70 R 22.5	Z	MICHELIN XZE 2+	M+S	148/145M
275/70 R 22.5	D	MICHELIN XDE 2+	M+S	148/145M
295/60 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTI™ D	M+S	150/147L
295/80 R 22.5	Z	MICHELIN XZE 2+	M+S	152/148M
295/80 R 22.5 ❄	D	MICHELIN XDW ICE GRIP	M+S	152/149L
295/80 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XDE	M+S	152/148L
295/80 R 22.5	D	MICHELIN XDE 2+	M+S	152/148M
295/80 R 22.5 ❄ LANCERING 2023-07-01	D	MICHELIN X® MULTI™ GRIP D	M+S	154/150L
315/45 R 22.5 LANCERING 2023-09-01	D	MICHELIN X® MULTI™ D	M+S	147/145L
315/60 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTI™ D	M+S	152/148L
315/70 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTI™ HD D	M+S	154/150L
315/70 R 22.5	Z	MICHELIN XZE 2+	M+S	154/150L
315/70 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XDE	M+S	154/150L
315/70 R 22.5 ❄	D	MICHELIN XDW ICE GRIP	M+S	154/150L
315/70 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTI™ D	M+S	154/150L
315/70 R 22.5 ❄	D	MICHELIN X® MULTI™ GRIP D	M+S	154/150L
315/80 R 22.5 ❄	D	MICHELIN X® MULTI™ GRIP D	M+S	156/150L
315/80 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTI™ D	M+S	156/150L
315/80 R 22.5	D	MICHELIN X® MULTI™ HD D	M+S	156/150L
315/80 R 22.5	Z	MICHELIN XZE 2+	M+S	156/150L
315/80 R 22.5 ❄	D	MICHELIN XDW ICE GRIP	M+S	156/150L
385/55 R 22.5	T	MICHELIN X® MULTI™ T2	M+S	160K
385/65 R 22.5	T	MICHELIN X® MULTI™ HL T	M+S	164K
385/65 R 22.5	T	MICHELIN X® MULTI™ T	M+S	160K
385/65 R 22.5	T	MICHELIN XTE 3	M+S	160J
455/45 R 22.5	T	MICHELIN X® ONE™ MAXITRAILER™ +	M+S	160J

MICHELIN REMIX ASSORTIMENT

GROOTTE	FUNCTIE	PATROON	WINTERMARKERINGEN	BELASTING/SNELHEIDSINDEX
X COACH				
SEAT 22.5				
295/80 R 22.5	D	MICHELIN X® COACH™ XD	M+S 3PMSF	152/148M
X WORKS				
SEAT 19.5				
265/70 R 19.5	T	MICHELIN XTY 2	M+S 3PMSF	143J
SEAT 22.5				
13 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ D	M+S 3PMSF	156/150K
13 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ D REMIX® 2	M+S 3PMSF	156/150K
13 R 22.5	Z	MICHELIN X® WORKS™ XZY	M+S 3PMSF	156/150K
13 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ XDY	M+S 3PMSF	156/150K
13 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ XDY REMIX® 2	M+S 3PMSF	156/150K
275/70 R 22.5	T	MICHELIN XTY 2	M+S 3PMSF	148/145J
295/80 R 22.5	D	MICHELIN RC X® WORKS™ D	M+S 3PMSF	152/148K
315/80 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ D	M+S 3PMSF	156/150K
315/80 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ D REMIX® 2	M+S 3PMSF	156/150K
315/80 R 22.5	Z	MICHELIN X® WORKS™ XZY	M+S 3PMSF	156/150K
315/80 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ XDY	M+S 3PMSF	156/150K
315/80 R 22.5	D	MICHELIN X® WORKS™ XDY REMIX® 2	M+S 3PMSF	156/150K
385/65 R 22.5	T	MICHELIN X® WORKS™ T	M+S 3PMSF	160K
385/65 R 22.5	Z	MICHELIN XZY 3	M+S 3PMSF	160K
385/65 R 22.5 NIEUW	Z	MICHELIN X® WORKS™ HL Z	M+S 3PMSF	164J
445/65 R 22.5 GESTOPT OP 2023-06-30	Z	MICHELIN XZY 3	M+S	169K
X FORCE				
SEAT 22.5				
13 R 22.5	Z	MICHELIN XZH 2 R	M+S	154/150G
X INCITY				
SEAT 22.5				
275/70 R 22.5 NIEUW	Z	MICHELIN X® INCITY™EV Z	M+S 3PMSF	152/149J
275/70 R 22.5	Z	MICHELIN X® INCITY™ XZU	M+S 3PMSF	148/145J
275/70 R 22.5	Z	MICHELIN X® INCITY™ XZU REMIX® 2	M+S 3PMSF	148/145J
275/70 R 22.5 ❄	D	MICHELIN X® INCITY™ ICE GRIP D	M+S 3PMSF	148/145J
295/80 R 22.5	Z	MICHELIN X® INCITY™ XZU 3	M+S 3PMSF	152/148J

3PMSF ❄ Banden met uitstekende grip voor extreme winterse omstandigheden.

(1) De loopvlaksamenstelling en het patroon van de MICHELIN Remix®-banden zijn grotendeels dezelfde als die van de nieuwe MICHELIN-banden. 90% van het bandengamma MICHELIN Remix® gebruikt dezelfde gietvorm en hetzelfde materiaal als nieuwe MICHELIN-banden, wat kan leiden tot gelijkwaardige prestaties tussen MICHELIN Remix®-banden en nieuwe Michelin-banden. Interne evaluaties uitgevoerd door het onderzoeks- en technologiecenter van Michelin op basis van klantengetuigenissen die sinds 2015 in Europa zijn verzameld. De belangrijkste prestaties zijn: veiligheid, tractie en grip.

(2) Meer dan 473.000 onderzochte karkassen tussen 2015 en 2018. Gegevens die in het Verenigd Koninkrijk zijn verzameld door TRS, een onafhankelijke inzamelaar van karkassen in het Verenigd Koninkrijk - berekening van het aanvaardingspercentage van karkasvernieuwing per merk, voor een eerste vernieuwing. Berekening uitgevoerd door Michelin op basis van deze elementen en gemaakt op basis van het aantal karkassen aan het einde van de eerste levensfase per merk, geschat als aanvaardbaar om te worden vernieuwd, gedeeld door het aantal karkassen aan het einde van de eerste levensfase.

(3) U kunt uw Michelin-contactpersoon of uw bandenleverancier raadplegen voor meer informatie.

(4) In vergelijking met een versleten en niet geherprofileerde Michelin-band. Voor een gemiddelde herprofileringsdiepte van 4 millimeter. Elementen gebaseerd op de TNPF-aanbevelingen van 2013 die uitleggen dat herprofilering het mogelijk maakt om, wanneer de band het einde van de slijtage bereikt, de levensduur van de band te verlengen door gebruik te maken van al het beschikbare rubber.

(5) Voor MICHELIN Remix® vernieuwing is gemiddeld slechts 20 kg extra grondstoffen nodig, wat neerkomt op een besparing van 50 kg ten opzichte van de grondstoffen die nodig zijn voor een nieuwe MICHELIN-band. Interne vergelijking uitgevoerd door Michelin in zijn Research and Technology Center - het vergelijken van het gemiddelde gewicht tussen Michelin Remix®-banden en nieuwe Michelin-banden op verschillende dimensies.

(6) 5,6% brandstofbesparing: Interne test uitgevoerd in Ladoux (Frankrijk) in mei 2021 onder toezicht van DEKRA, waarbij nieuwe 315/70 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 & D2 banden werden vergeleken met geherproleerde banden (R 5mm).

(7) Op nat wegdek hebben de geherproleerde banden een ca. 10% betere dwarsgrip en tractie dan dezelfde versleten banden. Intern onderzoek van Michelin uitgevoerd in 2010 in Ladoux op een testbaan van gepolijst beton; de resultaten kunnen variëren in reële omstandigheden.

(8) De loopvlaksamenstelling en het patroon van de MICHELIN Remix-banden zijn grotendeels dezelfde als die van de nieuwe MICHELIN-banden. 90% van het bandengamma MICHELIN Remix gebruikt dezelfde gietvorm en hetzelfde materiaal als nieuwe MICHELIN-banden, wat kan leiden tot gelijkwaardige prestaties tussen MICHELIN Remix-banden en nieuwe Michelin-banden. Interne evaluaties uitgevoerd door het onderzoeks- en technologiecenter van Michelin op basis van klantengetuigenissen die sinds 2015 in Europa zijn verzameld.

FACTS FOR IMPACTS

Studie uitgevoerd op meer dan 473.000 karkassen tussen 2015 en 2018. Gegevens die in het Verenigd Koninkrijk zijn verzameld door TRS, een onafhankelijke inzamelaar van karkassen, die het acceptatiepercentage van vernieuwde banden per merk berekent voor een eerste vernieuwing. Interne MICHELIN-berekening uitgevoerd op het aantal karkassen aan het einde van hun eerste leven, per merk, en beschouwd als "aanvaardbaar" voor herprofilering, gedeeld door het aantal karkassen aan het einde van hun eerste leven. Gemiddelde van de concurrent berekend aan de hand van gegevens voor elke concurrent uit hetzelfde onderzoek: Goodyear 57%, Dunlop 55%, Continental 53%, Bridgestone 50%, Fulda 44%, Sava 43%, Firestone 33%, Pirelli 20%.

Getuigenis van Transports ARA ontvangen (per post) in mei 2016. Getest in reële omstandigheden op 46 vrachtwagens die volledig worden gebruikt voor goederentransport in Italië, uitgerust met MICHELIN X® LINE™ D ou MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XDE banden.

Getuigenis (per post) van de Bioret Groep van 17/01/2020. Getest in reële gebruiksomstandigheden op 1.000 voertuigen uitgerust met MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ 315/70 R 22.5, die in Frankrijk en Europa rijden.

IN DE MICHELIN-KARKASSEN ZIJN TECHNOLOGIEËN GEÏNTEGREERD DIE HUN POTENTIEEL VOOR LOOPVLAKVERNIEUWING VERHOGEN

POWERCOIL:
verbeterde duurzaamheid van het karkas.
Deze nieuwe generatie draden biedt meer sterkte en weerstand tegen oxidatie.



DURACOIL:
versterkte hiel voor een betere duurzaamheid.
Hoogwaardig nylon beschermt de structuur van de hielzone die in contact komt met de velg.

ONZE WEBSITE
pro.michelin.nl

MYPORTAL
myportal.michelingroup.com

LINKEDIN
Michelin Trucks & Buses Tyres Europe

YOUTUBE
Michelin Trucks & Buses Tyres Europe

MICHELIN-APPLICATIE
MyTechXpert

ONTDEK HET OP Google Play | Bestel vooruit in de App Store

MICHELIN ONCall

PECHHULP
ONCall

https://webapp.oncall.michelin.com/

00 800 79 79 79 79*

*Gratis telefoonnummer, behalve eventuele kosten van uw provider.

Informatie correct op datum van publicatie - 03/2023 - All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 23020071
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Aandelenkapitaal: 504 000 004 € - Foto credits: Publicis