



MICHELIN X® WORKS XDY 3

X® WORKS™ 포장/비포장 도로에 최적화된 덤프트럭 구동축 타이어



혜택

특징

제원

X® WORKS™



외부 물체에 의한 손상을 최소화



뛰어난 내구성과 함께 긴 수명 제공



포장/비포장 도로에서 뛰어난 견인력 제공

 **MICHELIN**



MICHELIN X[®] WORKS XDY 3

X[®] WORKS™ 포장/비포장 도로에 최적화된 덤프트럭 구동축 타이어



혜택

특징

제원

X[®] WORKS™



외부 물체에 의한 손상을 최소화

최적화된 타이어 구조 설계 덕분에 험로에서 외부 물체 및 충격에 의한 손상을 최소화




뛰어난 내구성과 함께 긴 수명 제공

깊고 넓은 트레드 디자인, 뜯김에 강한 컴파운드 적용, 미쉐린만의 독자 기술로 개발된 비드 설계 기술로 뛰어난 내구성과 함께 긴 수명 제공



포장/비포장 도로에서 뛰어난 견인력 제공

크고 넓은 방향성 트레드 블록 디자인 덕분에 다양한 노면 에서 뛰어난 이동성 제공





MICHELIN X® WORKS XDY 3

X® WORKS™ 포장/비포장 도로에 최적화된 덤프트럭 구동축 타이어



혜택

특징

제원

X® WORKS™

사이즈	하중 / 속도 지수	권장 휠 (inch)	축 하중능력 (kg) 단륜	축 하중능력 (kg) 복륜	장착 위치	타입
12R22.5	152/148K	8.25	7,100	12,600	D (Drive)	TL

